



Käsknöpfle Kraxler - Parcour 1







Material-Liste gesamt, Parcour 1

- 3 Langbänke
- 2 Weichboden
- 2 Kästen
- 9 kleine Matten
- 3 Reifen, 6 Seile
- Klebeband


Hindernis 1: "Black Mamba"






Hindernis 2: "Wippe"

- 1 Langbank
- 1 Kastendeckel
- 4 kleine Matten
- 1 Klebeband-Streifen




Hinweis Element "Wippe"



Markierung: Klebeband

- Es muss mindestens mit einem
 Fuß bis zur Markierung
 balanciert werden
- Erst dann darf die Matte berührt werden

Übergang "Wippe" zu "Monkey Wall"



Variation Hindernis 2: "Seiltanz" für 3./4. Klasse

Ersatz für "Wippe"





Aufbau,, Seiltanz" für 3./4. Klasse

- 1 Reckstange
- 2 Kastendeckel oder 2 kleine Kästen
- 3 kleine Matten (2 Matten überlappend zwischen die Kästen, siehe Foto unten)





Material:

- 3 Reifen
- 6 Seile
- 1 Weichboden

Reifenrand


Hindernis 3: "MONKEY WALL" Oberer Reifen: An oberster Sprosse bündig befestigen 60cm Abstand zwischen den unteren beide Reifen, gemessen von Reifenrand bis 1.35m Abstand Boden bis untere beide Reifen,🔊 bzw. 9. Sprosse von unten

Hindernis 4: "Ninja River"

- 3 mittlere Kastenteile
- 1 Kasten mit Deckel (Höhe: Bestehend aus 3 Teilen)
- 5 kleine Matten
- Buzzer





Ninja River Details



Ninja River bis Ziel










Riebel Rallye - Parcour 2





Material-Liste gesamt, Parcour 2

- 3 Langbänke
- 1 Weichboden
- 2 Kästen
- 5 Kleine Matten
- 4 Reifen, 2 Seile
- 2 Teppichfließen
- Schnur / Kabelbinder

Tipps für den Umbau von Parcour 1 in Parcour 2

- 3 mittlere Kastenteile von "Ninja River" (Parcour 1) direkt für "Gasse" (Parcour 2) verwenden
- 3 Langbänke je Parcour notwendig
- 3. Ring an Sprossenwand von Parcour 1 für Zielstation von Parcour 2 verwenden (Anbringung in selber Höhe)
- Kasten (dreiteilig) vor Buzzer von Parcour 1 für Kasten vor Buzzer von Parcour 2 verwenden (auch dreiteilig)

Material:

- 3 Reifen
- 2 Langbänke
- 1 Weichboden

Hindernis 1: Criss Cross




Hindernis 1: Criss Cross

- 2 Langbänke
- 1 Weichboden
- 2-4 Seile (siehe nächste Seite)
- **2m** Abstand vom Boden bis Langbank oben
- 80cm Abstand zwischen Langbänken




Befestigung Langbänke: Mind. je 1 Seil / Spanngurt






Aufbau Hindernis 2 "Gasse"









Hindernis 3: Teppichfließen

"Startlinie Teppichfließen": Ohne Abstand vom Mattenrand

Wichtig, Regelwerk: Übergang von Teppichfließen auf die Langbank von Criss Cross, Teil 2 ohne Bodenberührung (siehe Video / nächste Folie)

Hindernis 4: Criss Cross, Teil 2

Material:

Zusätzlich, siehe Foto rechts:

- 1 Reifen und 1 Kasten (bestehend aus 3 Kastenteilen)
- 1.50m Abstand Langbank bis Reifenmitte
- 1m Abstand Reifenmitte bis Kasten
- Vor dem Sprung über den Kasten muss ein Schüler/in mit mindestens einem Fuß in den Reifen treten. Boden zwischen Reifen und Kasten darf berührt werden






Variation Hindernis 4 für 3./4. Klasse Criss Cross, Teil 2


Material:

- 4 Hütchen / Pilonen, 2 pro Langbank
- Klebeband

Aufbau:

- Langbank flacher einhängen:9. Sprosse von unten
- 1m Abstand Langbank bis 1. Pilone (Rand)
- 1m Abstand zwischen den Pilonen (von Rand zu Rand)
- Hütchen mit Klebeband fixieren






Zielvon Criss Cross Teil 2 zum Buzzer

- 1 kleine Matte
- 1 Reifen
- Schnur / evtl. Kabelbinder





Ziel

